




iPEKboru®
TÜRSAT KABLO MUHAFAZA BORULARI VE AKSESUARLARI

www.ipekboru.com

HDPE ÇİFT CİDARLI KABLO MUHAFAZA BORULARI



Ürün Kodu Product Code	STB 050	STB 075	STB 110
Anma Çapı Nominal Diameter	Ø50	Ø75	Ø110
İç Çap (mm) Inside Diameter	40	62	100
Dış Çap (mm) Outer Diameter	50	75	110
Boru Uzunluğu (m) Pipe Length	6 veya 12 Or	6 veya 12 Or	6 veya 12 Or

Enerji ve Telekomünikasyon altyapı tesisatlarında , kablo koruma borusu olarak altyapı sisteminin yoğun olduğu (havaalanları, fuar alanları, spor tesisleri vb.) tesislerde kullanılır.

Yatay ve düşey çok katmanlı borubloğu şeklinde tesis edilerek, birim hacimden daha fazla yararlanılması sağlanır. Bu sistem sayesinde AG ve OG kabloları, istenilen aralık oluşturularak aynı blok içerisinde tesis edilebilir.

HAMMADDE ÖZELLİKLERİ

Hammadde	:	PE 100 HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen)
Renk	:	Kırmızı
Standart	:	TS EN 61386-24
Kopma Mukavemeti	:	Min 25 Mpa
Kopma Uzaması	:	Min % 650
Deformasyon Mukavemeti	:	31,5 Km/m (Mpa)

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	BİRİM	DEĞER	TEST METODU
YOĞUNLUK	g/cm ³	>0,950	ASTMD 792
ERİME AKIŞ HIZI	g/10dak	0,15	ASTMD 1238
KOPMA MUKAVEMETİ	Mpa	Min 25	ISO 527
KOPMA UZAMASI	Mpa	Min >650	ISO 527
ESRC%10 IGEAPL C630	Saat	> 500	ASTMD 1693

iPEKboru®



Merkez Ofis Head Office

Gümüşsuyu Cad. Gümüşsuyu San. Sit. No:48/15
34020 Topkapı - Maltepe, İstanbul / TÜRKİYE
Tel.:(+90.212) 674 70 00
Fax:(+90.212) 501 67 97
E-mail: info@ipekboru.com

Fabrika Factory

Gebze,Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi
Atatürk Bulvarı 1.Cad. No:7
41400 Gebze- Kocaeli / TÜRKİYE
Tel.: (+90.262) 751 33 93
Fax: (+90.262) 751 33 49
E-mail: info@ipekboru.com